



30.12.2015

NANOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ

Sayı : 5607
Konu : Özel İstek

GÜLDEN KILIÇ DOĞAN firmasından gelen ÜZÜM PEKMEZİ numunelerine ilişkin düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu" ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.


Turgay ZABUN
Sorumlu Müdür

Eki: (1) Ad. Analiz Raporu

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

ÜRÜN

Rapor No : 15-5607

Rev. : 00

Bu Rapor Adli - İdari İşlemlerde ve Reklam Amacıyla Kullanılamaz.

30.12.2015

Numunenin Adı	: ÜZÜM PEKMEZİ	Num.Gönd.Yazının Tarihi	: -
Numuneyi Gönd. Kuruluş	: GÜLDEN KILIÇ DOĞAN	Sayısı	: -
Adresi	: -	Üretim Tarihi	: -
Üretici Firma Adı	: -	Son Tüketim Tarihi	: -
İşletme Kayıt No	: -	Markası	: -
Muayene ve Analiz Amacı	: Ürün	Parti No	: -
An. Başlama ve Bitiş Tar.	: 29.12.2015 - 29.12.2015	Seri No	: -
Numunenin Mik.ve Çeşidi	: 500ML	Numunenin Alındığı Yer	: GÜLDEN KILIÇ DOĞAN
Numunenin Ambalajı	: Plastik Kap	Adres	: -
Num.Geliş Tarihi / Alım Şekli	: 29.12.2015	Tarih ve Saat	: -
		Numune Kabul Sıcaklığı	: 4°C

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	Analiz Cihazı	G.K. (%)	Ö.B. (±)	Ölçüm Limiti	Referans Değer	U/UD
1- Hidroksimetil Furfurol Tayini (mg/kg)	46,13	International Honey Comission(2002)	HPLC			4,55	Max:75	U


G.K.: % Geri Kazanım Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği
D:Değerlendirme U:Uygun UD:Uygun Değil DY:Değerlendirme Yapılamıyor

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Sayfa No: 1 / 1

- Not 1. Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Bu rapor laboratuvarın onayı olmadan çoğaltılamaz.
4. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
5. Limit değerlerin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.

Umut Can ACAR
Katlı Kalın Min.
Mikotoksin Birim Sor.





Bülent ATLIŞÖZ
Num.Kalı. ve Rapor
Düzen. Birimi Sor.


Turgay ZABUN
Sorumlu Müdür